

Bijlage 1

Eindbeeld bomen in Zeewolde

Algemeen

In deze bijlage wordt voor de drie kernen "Zeewolde", "Trektersveld" en "Harderhaven" het gewenste beeld gegeven van de daarin voorkomende boombeplanting. Omdat het te veel werk is om dit voor elke boom, groep of laan te doen, is ervoor gekozen het gewenste eindbeeld per wijk uit te werken. In dit plan is een wijk "een gebied dat stedenbouwkundig, functioneel of ruimtelijk als een eenheid beschouwd mag worden of een eigen karakter heeft".

In deze bijlage is voor elke wijk een algemeen gewenst eindbeeld/sfeer gegeven en is voor een aantal bomen of objecten (bijv. een laan) het gewenste beeld nader uitgeschreven.

Alhoewel elke wijk, buurt en straat uniek is, zijn er enkele standaard spelregels van toepassing voor heel Zeewolde. Deze zijn niet (altijd) aangegeven in de uitwerking van de wijken of straten.

1. Uitgangspunt voor het gewenste beeld is veelal het oorspronkelijke of, indien vastgesteld, het aangepaste ontwerp.
2. In de woonbuurten staan over het algemeen vooral bomen die niet hoger zijn dan 12 meter. Grotere bomen staan alleen daar waar voldoende boven- en ondergrondse ruimte is voor het uitgroeien van de boom. Veelal zijn dit grotere perken en speelplaatsjes (groter dan 500 m²) en wegen waarlangs vrijstaande woningen staan. De bomen in de woonstraten hebben een extra sierwaarde (bloem, bladkleur en vorm).
3. In het structurerende groen staan vooral bomen tussen de 8 en 30 meter hoog. De bomen zijn vaak inheems, maar uitheemse bomen zijn ook welkom.
4. Langs gebiedsontsluitingswegen staan vooral bomen tussen de 18 en 30 meter hoog. De bomen zijn nagenoeg altijd inheems.
5. Langs wijkontsluitingswegen staan vooral bomen tussen de 12 en 18 meter hoog.
6. De laanbeplanting langs gebiedsontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen moet bij voorkeur langs de hele weg met één naam of langs de hele gebiedsontsluitingsweg of wijkontsluitingsweg dezelfde beplanting hebben. Dit betekent één boomsoort een gelijk aantal rijen en indien mogelijk eenzelfde ritme.
7. Bomen die een laanbeplanting vormen, staan bij voorkeur op regelmatige afstand van elkaar en de bomenrij bestaat bij voorkeur uit één soort, maar maximaal uit 2 soorten. Een laanbeplanting kan uit één of meer rijen bestaan.
8. Laanbomen die in de ontwikkeling gehinderd worden door andere bomen in de directe omgeving (bijvoorbeeld bosplantsoen of boomgroepen) moeten worden vrijgezet. De boom die de laanbomen hindert moet worden gesnoeid of verwijderd. Alleen indien deze boom een bijzondere boom is, een bijzondere, weinig voorkomende boomsoort of een gezond exemplaar van een soort die massaal wegvalt vanwege ziekte kan een uitzondering worden gemaakt op deze regel.

9. Het grootschalig gebruik van éénzelfde soort in algemeen en in één beplanting (bijv. een rij) in het bijzonder heeft als risico dat ziekte en daardoor uitval grote invloed heeft op het straatbeeld. Dit is zichtbaar bij de es (essentaksterfte), kastanje (kastanjabloedingsziekte) en vroeger bij iep (iepziekte). Een hinderlijke soort als de Eikenprocessierups kan zich hierdoor ook makkelijk en snel uitbreiden (bijv. in lange eikenlanen). Bij voorkeur wordt daarom meer gevarieerd in beplanting. Dat is mogelijk door bijv. in een rij 2 soorten toe te passen of minder in rijen maar meer in groepen te werken met daarin verschillende soorten. Deze variatie in boomsoorten heeft ook een positief effect op de variatie in diersoorten en draagt positief bij aan het beperken van de afname van de biodiversiteit.

In dit overzicht is zeer regelmatig aangegeven welke "grootte" een boom mag bereiken. Deze grootte geeft de minimale en maximale hoogte van een boom aan. In deze nota zijn 4 boomgroottes onderscheiden:

Boom derde grootte: De uiteindelijke hoogte van de boom niet hoger dan 8 meter.

Boom tweede grootte: De uiteindelijke hoogte van de boom ligt tussen de 8 en 12 meter.

Boom eerste grootte (1): De uiteindelijke hoogte van de boom ligt tussen de 12 en 18 meter.

Boom eerste grootte (1+): De uiteindelijke hoogte van de boom is hoger dan 18 meter.

Eindbeeld van bomen en boombeplanting per wijk:

wijk 1: Zeewolderhoek

Algemeen:

In veel straten van deze wijk zit een golfpatroon. Het volgt daarmee de loop van de Dasselaarweg. De bomen in de straten benadrukken dit patroon.

Langs alle niet doodlopende wegen staat aan beide zijden van de weg een doorgaande bomenrij bestaande uit één boomsoort per weg. Deze zijn van de eerste (1) of tweede grootte (afhankelijk van het type woningen in de straat; geschakeld of vrijstaand). Alleen ter hoogte van de Kastanjelaan en ter hoogte van een speelplaatsje mag de bomenrij worden onderbroken door een andere soort.

In de speelplaatsjes is ruimte voor verschillende boomsoorten (variatie) van de eerste of tweede grootte.

Aandachtpunten:

- Groenstrook langs de Elzenlaan: Langs de Elzenlaan staan nu verspreid enkele lindebomen. Bij voorkeur worden dat op termijn elzen. Deze worden pas aangeplant als een groot deel van de linde is verdwenen of moeten worden verwijderd vanwege een renovatie van de weg of groenstrook. In de groenstrook zelf staan verschillende inheemse boomsoorten in een losse zetting. Deze staan zo ruim dat dat een struikenlaag zich daaronder goed kan ontwikkelen. Aan de kant van de Reeënspoor en Konijnenberg staat een rij lindebomen. Daar waar een zijweg de Reeënspoor of Konijnenberg raakt mag in deze rij een andersoortige boom staan.
- Groenstrook langs de Kastanjelaan: Aan de noordzijde van de rijweg staan aan beide zijden van het voetpad een rij kastanjes. Dit mag een menging zijn van oudere witte paardenkastanjes en “nieuwe” tamme kastanjes. Indien een paardenkastanjes hier wegvalt moet deze worden vervangen door een tamme kastanje. In de berm aan de zuidzijde van de rijweg staan enkele kastanjes op plaatsen waar deze beperkt overlast geven. Voor het overige deel staan er in de berm lijsterbessen in een losse, parkachtige zetting.
- Vossendal (langs Kunstbaan): Langs het bosplantsoen van het grondlichaam van het Weteringpark staat een bomenrij (linde) als begrenzing van het bosplantsoen naar de woonbuurt. Andere boom- en struiksoorten in het bosplantsoen die de laanbomen hinderen, moeten verdwijnen/worden gesnoeid. Evenwijdig aan de Dassentocht staan in de groenstrook bomen van de eerste grootte (1). Deze mogen in een regelmatige rij of in een losse zetting staan.
- Dasselaarweg: In de berm tussen de Dasselaarweg en de Hertenkamp zijn 2 rijen met zomereik aanwezig. Deze eiken vormen een weggeleidende beplanting van de Dasselaarweg en moeten een eenheid vormen met de andere eiken langs de Dasselaarweg tussen de Horsterweg en Eikenlaan.

- Houtwal: Deze weg is geen wijkontsluitingsweg, maar ook geen woonstraat (wijkontsluitingsweg “light”). Het zit er net tussenin. Langs de hele weg staat één boomsoort. Deze mogen maximaal 15 meter hoog worden.

Wijk 2: Het Weteringpark

Algemeen:

Zeewolde kent 3 groene wiggen. Via deze groene wiggen komt het buitengebied (het bos) het dorp in. Het Weteringpark is de meest zuidelijke groene wig. Het Weteringpark biedt ruimte voor kunstwerken en landschapskunst. De muur van Serra is hier een goed voorbeeld van. Het groen is ten dele dienstbaar aan deze kunstvorm. Vanwege de beschikbare ruimte is er voldoende plaats voor grote bomen. Het park heeft lange rechtstanden, zichtlijnen en een strakke vormgeving. De boombeplanting moet, daar waar nodig, dit beeld ondersteunen/versterken.

Aandachtpunten:

- Noordelijke deel van het park: Hier is bij aanleg de witte paardekastanje aangeplant. Als gevolg van de kastanjabloedingsziekte is een groot deel van deze paardenkastanje verdwenen. De witte paardenkastanje wordt daarom niet meer teruggeplaatst. Daarvoor in de plaats komen de volgende soorten:
 - Op het Weteringplein: Amerikaanse paardenkastanje (*Aesculus flava* 'Vestita')
 - Langs de Lisdodde/Weteringpad: Gewone esdoorn (*Acer pseudoplatanus* 'Atropurpureum')
 - Langs het fietspad aan de oostzijde van de wetering bij de Naalbaar: Walnoot (*Juglans regia* 'Buccaneer').

De gezonde witte paardenkastanje mag hier blijven staan. In deze beplanting kunnen dus 2 soorten in één rij staan.
- Westelijke deel van park ter hoogte van de Konijnenberg: In het verlengde van de woonstraatjes staat een rij Italiaanse populieren. Deze staan los van elkaar. Als de kronen in elkaar dreigen te groeien moet de beplanting gedund worden. Langs de Konijnenberg zijn bij de aanleg van het park witte paardenkastanjes aangebracht. Een deel daarvan is uitgevallen door de kastanjabloedingsziekte. Daar voor in de plaats wordt de haagbeuk (*Carpinus betulus*) teruggeplaatst. De gezonde witte paardenkastanje mag hier blijven staan. In deze beplanting kunnen dus 2 soorten in één rij staan. Achter Konijnenberg 29 wordt de kastanje vervangen door een lager blijven de pluimes (*Fraxinus ornus*).
- Basisschool aan de Kortsteel. Bij de ingang wordt het schoolplein omzoomd door een rij Italiaanse populieren. Indien nog mogelijk wordt er meer ruimte gecreëerd tussen de bomen zodat deze individueel beter zichtbaar zijn.
- Hoek Kortsteel/abelenlaan. Hier staan ter compensatie van bomen die elders in de naastgelegen woonwijk zijn verdwenen grauwe abelen in een losse zetting.
- Perspectief. Dit woonbuurtje is gebouwd in de daar aanwezige beplanting (vnl. berk en wilg). Het buurtje heeft daardoor een natuurlijke karakter. Dit karakter moet worden behouden. Hier staan bij voorkeur inheemse soorten die op drogere zandgrond goed groeien. De bomen staan in een "natuurlijke zetting".
- De Verbeelding. Dit buurtje had oorspronkelijk de naam "Carree". Om deze naam kracht bij te zetten is er bij de aanleg voor gekozen om het

buurtje geheel te omzomen met een meerrijige laanbeplanting. Deze is alleen aanwezig langs de Kastanjelaan en Eikenlaan. Indien passend in het ontwerp van de buurt, wordt het Carré op termijn af- en sluitend gemaakt.

- Kastanjelaan. Langs dit deel van de kastanjelaan staat geen laanbeplanting omdat dit ten koste gaat van de openheid en weidsheid van het Weteringpark.
- Weteringplein: de adoptieboom van de Bomenstichting staat in het Weteringpark. Dit is een plataan. Deze moet voldoende ruimte krijgen zich volledig te kunnen ontwikkelen.

Wijk 3: Vissenbuurt

Algemeen:

Een groot deel van deze wijk is gebouwd in bos. Bij de inrichting van deze wijk is van de al aanwezige bosbomen gebruik gemaakt. De sfeer in de wijk wordt daardoor voor een groot deel bepaald door de aanwezige boomsoorten en standplaats van de bomen (niet in het gelid, maar door elkaar). Deze sfeer moet zo veel mogelijk behouden worden.

In de straten mogen de bomen worden verwijderd als deze hoger zijn geworden dan 18 meter. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de bewoners van woningen waarvan de kavelgrens op minder dan 10 meter afstand van de boom ligt. Om te voorkomen dat de bossfeer verdwijnt, mag in deze buurt per jaar niet meer dan 5% van alle bomen hoger dan 5 meter worden verwijderd. Indien meer dan 5% van de bomen hoger dan 5 meter in aanmerking komt om verwijderd te worden moet een selectie worden gemaakt. Daarbij moet rekening worden gehouden met de volgende criteria:

- In één jaar te verwijderen bomen staan bij voorkeur zo veel mogelijk verspreid door de buurt.
- Op plaatsen waar veel bomen dicht op elkaar staan heeft het verwijderen van een boom een hogere prioriteit dan op plaatsen waar bomen verder uit elkaar staan.
- Bij de keuze wordt rekening gehouden met de gezondheid/vitaliteit van de bomen (minder vitale bomen kunnen eerder weg dan gezonde bomen).

Op basis van de ingekomen klachten/verzoeken tot het verwijderen van bomen en bovenstaande criteria wordt jaarlijks een dunningsplan gemaakt. Direct omwonenden worden vooraf geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om een boom of bomen te verwijderen. Indien er onvoldoende draagvlak is, kan het plan worden aangepast.

Voor elke boom die wordt verwijderd, wordt minimaal één boom teruggeplaatst.

Het aandeel berk neemt hier geleidelijk af. Alternatieve soorten moeten passen op deze grondslag (zand,) een bijdrage leveren aan de gewenste bossfeer en niet veel hoger wordt dan 18 meter (bijvoorbeeld Boomhazelaar (zuilvorm), Valse christusdoorn, wellicht een Valse acacia, Lijsterbes, Krentenboompje (vooral in verharding) of Corsicaanse den). Indien een berk wordt teruggeplaatst kan eventueel gezocht worden naar cultuurvariëteiten van de Ruwe berk die lager blijven dan 18 meter of de Zwarte berk.

Aandachtpunten:

- Eikenlaan: Hier is een tweezijdige, twee- tot vierrijige laanbeplanting bestaande uit eik gewenst. De eiken langs dit deel van de Eikenlaan moeten bij voorkeur een eenheid vormen met de andere eiken langs de Eikenlaan. Als het bos aan de westzijde van de Eikenlaan verder wordt ontwikkeld is het wenselijk de laanbeplanting ook aan deze zijde van de Eikenlaan door te zetten.
- Park de Groene Wig: De bomen staan hier voornamelijk in bosverband of kleine groepjes. Enkele bomen staan solitair en langs de Atalanta zijn 2 rijen aanwezig. Het park moet een natuurlijk bosachtig karakter behouden. T.b.v. de biodiversiteit is het wenselijk ook een aandeel wilg

te behouden. De dubbele linde rij langs de atalanta markeert de overgang van het boskarakter in wijk 3 (Vissenbuurt) naar het meer culturele karakter van de wijk 4 (de Vlinderbuurt). Dit moet een stevige lijn worden in het verder zo los ingerichte park. Parkbomen die de laanbomen hinderen in de ontwikkeling moeten worden gesnoeid of verwijderd.

Wijk 4: Vlinderbuurt

Algemeen:

De bomen markeren de rechthoekig opgezette wijk. Langs elke weg met één naam staat één boomsoort die bij voorkeur afwijkt van de andere wegen (veel variatie dus). De bomen zijn hier voornamelijk van de tweede grootte. De bomen hoeven niet op regelmatige afstand van elkaar te staan.

Op de speelplaatsjes bij de Citroenvlinder-Vuurvlinder is ruimte voor grotere bomen. Hier staan de bomen in groepen of solitair. Bij voorkeur leveren de bomen een (indirecte) speelwaarde. Hier zijn bomen van de eerste grootte (1 en soms 1+) mogelijk.

Aandachtpunten:

- Groenstrook tussen Abelenlaan en Atalanta: Langs de Abelenlaan is een rij (grauwe) abelen aanwezig. Daar waar zijwegen door de groenstrook lopen, benadrukken groepjes andersoortige bomen deze doorgangen. Deze bomen mogen de laanbeplanting niet hinderen in de ontwikkeling.
- Eikenlaan: Hier is een tweezijdige, tweerijige laanbeplanting bestaande uit eik gewenst. De eiken langs dit deel van de Eikenlaan moeten bij voorkeur een eenheid vormen met de andere eiken langs de Eikenlaan.

Wijk 5: Voorland/Strand

Algemeen:

Deze groenzone is in zekere zin ook een groene wig. Het verbindt het bos met het dorp. Belangrijke functies voor deze zone zijn recreatie en natuur. De bomen staan hier voornamelijk in bosverband, in een groepje of solitair. Het geheel heeft een parkachtige uitstraling. Plaatselijk staan enkele schaduwbomen op het strand. De aanwezige soorten zijn bij voorkeur inheems. Hier is ruimte voor grote bomen. Er staan nu veel eiken. Vanwege de Eikenprocessierups wordt de eik bij voorkeur en indien mogelijk, bij uitval vervangen door een andere soort. De brandharen van deze rups kunnen in het zand komen en daar nog jaren voor irritatie zorgen. De kans daarop blijft klein omdat alle eiken worden gecontroleerd, maar voor de toekomst geldt: beter voorkomen dan genezen.

Voor een aantal woningen die bewust gebouwd zijn vanwege zicht op het water moet enig zicht op het randmeer aanwezig blijven. Dat kan betekenen dat de bomen plaatselijk wat verder uit elkaar staan dan wenselijk is voor een parkachtige inrichting van dit gebied. Anderszijds is het ook wenselijk dat dit deel van Zeewolde, gezien vanaf het water, een groene uitstraling heeft.

Wijk 6: Kruidenbuurt

Algemeen:

Deze wijk is gebouwd om het Weteringpark. Dit park vormt daarmee eigenlijk de groene hoofdstructuur. Via het Dalkruid, met daarop een robuuste 4 rijige laanbeplanting wordt het park verbonden met het centrum. Via de Heermoes met daarop een dubbele zware bomenrij wordt de verbinding gemaakt met het strand.

In de meeste straten is een laanbeplanting niet nodig/wenselijk. Bomen van verschillende soorten en hoogtes kunnen, verspreid over het wegprofiel en de groenvakken, het straatbeeld vormen. Bomen worden vooral geplaatst op plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Een uitzondering hierop vormen de Fonteinkruid en Kaasjeskruid omdat deze als een wijkontsluitingsweg “light” fungeren. Hier staat bij voorkeur een eensoortige laanbeplanting. In de speeltuintjes en andere grotere groenperken (bijv. Draviksplein) is ruimte voor een paar bomen van de eerste grootte.

Aandachtpunten:

- Dalkruid: Hier is een vierrijige boombeplanting gewenst. Deze beplanting staat symmetrisch ten opzichte van elkaar en van het fietspad. Dit moet een formeel laantje worden. Bij een vierrijige laanbeplanting mogen de bomen van de eerste grootte zijn (tot 18 meter). Indien er maar 2 rijen aanwezig zijn mogen de bomen hoger worden.
- Heermoes. Hier is in de middenberm een tweerijige bomenrij gewenst. Deze beplanting staat symmetrisch ten opzichte van elkaar en het voetpad. De bomen mogen van de eerste grootte zijn.
- Abelenlaan: Bij voorkeur staat hier een grote boom. Omdat er daardoor veel zon uit de tuinen van de Goudhaver zal worden weggenomen heeft een boomsoort van de tweede grootte hier de voorkeur. De echte wegbegeleidende beplanting staat aan de andere zijde van de weg.
- De dijk ter hoogte van Duifkruid en Sterrekruid: op de dijk is een rij eiken aanwezig. Deze eiken vormen een belangrijke verbindingslijn tussen het centrum en het strand. Het is wenselijk deze rij als rij te behouden. De rij kan aan de zijde van het centrum nog gedund worden zodat het beeld beter aansluit op het zuidelijke deel van de rij.
- Eikenlaan: Aan deze zijde van de Eikenlaan staat een dubbele bomenrij (eik). De eiken langs dit deel van de Eikenlaan moeten bij voorkeur een eenheid vormen met de andere eiken langs de Eikenlaan. Dit kan betekenen dat de hier nu aanwezige Moerasedeiken in de toekomst vervangen moeten worden door de soort die dan in het overige deel van de Eikenlaan aanwezig is (nu Moseik).

Wijk 7: De Struikenbuurt

Algemeen:

De groene hoofdstructuur van deze wijk wordt gevormd door Hazelaar, Egelantier, Houtwal, Struweel en het plein waar deze wegen samenkomen. Dit wordt benadrukt met (grotere) bomen. In de speeltuinen en andere grotere groenperken (bijv. het Vlierbesplein) is ruimte voor een paar bomen van de eerste grootte.

In elke straat staat slechts één boomsoort. De bomen staan in rijen aan één of beide kanten van de weg. In sommige straten staan de bomen op een beperkt aantal plaatsen omdat er te weinig ruimte is voor een doorgaande beplanting langs de hele weg. In de speeltuintjes en andere grotere groenperken (bijv. Heggeroos en Vlierbesplein) is ruimte voor bomen van de eerste grootte.

Aandachtpunten:

- Langs de Hazelaar, Egelantier, Houtwal en Struweel staat een laanbeplanting passend bij het profiel van de weg en de functie als wijkontsluiting "light". De bomen hier mogen iets hoger worden dan gewoon is in een woonstraat (tot maximaal 15 meter).
- Elzenlaan (Akkerroos - Eikenlaan): De Elzenlaan is een wijkontsluitingsweg. Bij voorkeur staat aan beide kanten van de weg op regelmatige afstand van elkaar een rij elzen. Op dit moment staan er nog lindebomen. De elzen wordt pas aangebracht als een groot deel van de lindebomen is verdwenen of moet worden verwijderd vanwege een renovatie van de weg of groenstrook.
- Eikenlaan: Aan deze zijde van de Eikenlaan staat een enkele rij eiken. De laanbeplanting langs dit deel van de Eikenlaan moet bij voorkeur een eenheid vormen met de andere delen van de Eikenlaan.
- Langs de tocht aan de noordzijde van deze wijk (bij de Sleedoorn en Vlierbes). Staat een zware laanbeplanting van bomen van de eerste grootte).

Wijk 8: Gildenveld

Algemeen:

De groene hoofdstructuur wordt gevormd door het groen aan de randen van de wijk en de Patroonsweg.

Het Gildenveld heeft bij voorkeur een parkachtige uitstraling; de bedrijven staan in het groen. Met uitzondering van de wijkontsluitingsweg (Patroonsweg) staan er langs de straten verschillende boomsoorten van eerste (1) en tweede grootte.

Aandachtpunten:

- **Patroonsweg:** Dit is een wijkontsluitingsweg. In de middenberm is een dubbele bomenrij aanwezig. De bomen zijn van de eerste grootte (1 of 1+) en staan op regelmatige afstand van elkaar. De lindebomen aan de buitenzijde van de Patroonsweg mogen op den duur worden vervangen voor een lagere, meer parkachtige beplanting (eerste (1) of tweede grootte, meer soorten en op onregelmatige afstand van elkaar).
- **Gracht:** De elzen aan de waterkant moeten als hakhout worden beheerd. Daartoe worden ze eenmaal in de 5 jaar tot op de stobbe teruggesnoeid.
- **Gracht:** In de brede grasstroken langs de gracht staat nu nog een rij bomen (Valse Christusdoorn). Deze bomen mogen hier groot worden. Echter, mocht zich een gelegenheid voordoen, dat een groot deel van deze bomen is verdwenen of moet verdwijnen, dan is hier een maar parkachtige inrichting wenselijk. Bomen van verschillende groottes en soorten staan dan in groepen of solitair in de berm.
- **Dasselaarweg:** De Dasselaarweg is een gebiedsontsluitingsweg. In de berm tussen de Dasselaarweg en de Hertenkamp zijn 2 rijen met zomereik aanwezig. Deze eiken vormen een weggeleidende beplanting van de Dasselaarweg en moeten bij voorkeur een eenheid vormen met de andere eiken langs de Dasselaarweg tussen de Horsterweg en Eikenlaan.
- **Elzenlaan:** De Elzenlaan is een wijkontsluitingsweg. Bij voorkeur staat aan beide kanten van de weg op regelmatige afstand van elkaar een rij elzen. Op dit moment staan er nog lindebomen. De els wordt pas aangebracht als een groot deel van de lindebomen is verdwenen of moet worden verwijderd vanwege een renovatie van de weg of groenstrook.
- **Hoek Dasselaarweg-Horsterweg:** Hier staan enkele bomen die zijn aangeplant als onderdeel van het toenmalige gemeentehuis/eerste basisschool van Zeewolde. Deze bomen (els en iep) vormen een relict van deze gebouwen en blijven bij voorkeur als aandenken daaraan staan. Als deze bomen op termijn verdwijnen moet de dubbele eikenrij langs de Dasselaarweg worden doorgezet tot aan de Horsterweg.

Wijk 9: Havens

Algemeen:

Deze wijk maakt min of meer deel uit van het centrum. De Aanloophaven vormt vanaf het water een visitekaartje van Zeewolde. Hoogwaardiger groen (bomen die een bijzonder en vaak intensiever onderhoud vragen) is hier daarom mogelijk. In de boombeplanting wordt dit mede geaccentueerd door bijzondere boomsoorten of bijzondere beheervormen.

Het is een relatief dicht bebouwde wijk met minder ruimte voor groen (zowel privaat als publiek). Om deze wijk toch een prettige sfeer te geven en voldoende koel te houden zijn bomen gewenst. Waarschijnlijk vraagt dat hier om een hogere investering in de standplaats omdat veel bomen in de verharding geplaatst moeten worden.

Bij het bepalen van de onderlinge afstand tussen de bomen wordt rekening gehouden met het zicht op het water.

Aandachtpunten voor bomen in structurerend groen, langs invalwegen en bijzondere bomen:

- Wolderwijd/noordzijde Pluuthaven: Hier is een bomenrij gewenst. De bomen zijn van de eerste of tweede grootte. De bomen vormen een "groene" begrenzing van Zeewolde aan het water.
- Rede/Aanloophaven: De Katzurabomen bij de aanloophaven op de verhoging moeten elk op een punt van de vijfhoek blijven staan. De boom in het midden mag op termijn verdwijnen.
- Eilandgracht: de beplanting aan beide kanten van de gracht moet een formele beplanting vormen. Dit betekent dat de bomen op regelmatige afstand van elkaar staan en tegen over elkaar staan ten opzichte van de gracht.
- Het Noordereiland tussen de Gelderseweg en de Eilandgracht is een wijkontsluitingsweg. Een eensoortige, tweezijdige laanbeplanting bestaande uit bomen van de eerste (1) of tweede grootte is hier gewenst. Op dit moment is een dergelijke beplanting niet aanwezig vanwege beperkte ondergrondse ruimte.
- Gelderseweg: De Gelderseweg is een gebiedsontsluitingsweg. Ter hoogte van de woningen langs de Kwelder staat op de dijk een rij bomen. Als deze vervangen moet worden, dan door een soort van de tweede grootte. De bomen moeten, met instemming van het waterschap, hoger op de dijk worden gezet.
- Pluuthaven (weg). De platanen langs de Pluuthaven worden waarschijnlijk te groot. Indien dit problemen gaat geven kan wellicht de rij aan de kant van de woningen worden verwijderd. De bomen tussen het trottoir en de weg moeten dan het beeld gaan bepalen. Indien de platanen ooit verdwijnen moeten deze worden vervangen door bomen van de tweede grootte. In de middenberm mogen dit bomen zijn tot maximaal 15 meter hoog (2+). De soort die hier staat mag afwijken van de soort die tegen de woningen aan staat.

Wijk 10: Centrum

Algemeen:

Het Centrum als winkelgebied vraagt om veel verharding (winkelen en parkeren). Om te voorkomen dat het beeld van het centrum erg stenig wordt, zijn bomen gewenst. De bomen moeten het centrum sfeervol maken en koel houden. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van bijzondere boomsoorten of beheertypes. Waarschijnlijk vraagt dat hier om een hogere investering aan de standplaats omdat veel bomen in de verharding geplaatst moeten worden.

Hier staan bij voorkeur bomen van de eerste (1) en tweede grootte.

Aandachtpunten:

- Raadhuisstraat, Kerkstraat, Kerkplein en Torenstraat: De dennen geven hier het groene accent. Er is te weinig ruimte om de bomen uit te laten groeien. De bomen moeten door regelmatige vormsnoei beperkt in omvang blijven en een "speelse" kroon houden. De bomen moeten elk een verschillende hoogte hebben maar mogen niet veel hoger worden dan de hoogte van de aangrenzende gebouwen.
- Flevoweg: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier passen bomen van de eerste grootte (1). De weg is echter het verlengde van de lange lindelaan van Spiekweg tot aan de Zuiderzeeweg. Bij voorkeur loopt deze zo ver mogelijk door in het centrum. De lindebomen mogen hier dus blijven staan en uitgroeien. Vanwege de korte afstand tussen boom en gevel zullen de bomen aan zuidkant waarschijnlijk vaker gesnoeid moeten worden. Bomen staan op regelmatige afstand van elkaar en gespiegeld t.o.v. de weg. Deze laanbeplanting eindigt bij de Peppel.
- Flevoplein: Dit stenige plein wordt omzoomd door een strakke haag op poten. Op het plein zelf staan enkele bomen van de eerste grootte om het plein een dak, sfeer en koelte te geven.
- Stevinweg: Dit is een wijkontsluitingsweg. Bij voorkeur staat hier gewone bomen van de eerste grootte (1). Zowel ondergronds als bovengronds is daarvoor onvoldoende ruimte. Het aangepaste beheer (haag op poten) volstaat hier daarom.
- Gelderseweg: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Zowel boven als ondergronds is hier geen ruimte voor een doorlopende laanbeplanting. Dit is ook niet wenselijk omdat daarmee een scheiding wordt gemaakt tussen het centrum ten westen en het gebied ten oosten van de dijk. Een laanbeplanting is hier dus niet nodig.
- Horsterweg: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier passen bomen van de eerste grootte (1). De weg is echter een onderdeel van de Horsterweg. Hier langs staat een laanbeplanting van eik. Bij voorkeur loopt deze zo ver mogelijk door in het centrum. De eikenbomen mogen hier dus blijven staan en uitgroeien. Bovengronds is de ruimte hiervoor aanwezig. Ondergronds niet. Om een gezonde laanbeplanting te kunnen ontwikkelen zal plaatselijk de standplaats van de bomen verbeterd moeten worden.
- Zuiderzeeweg: Hier is op veel plaatsen ruimte voor bomen van de eerste grootte (1+). Rekening moet worden gehouden met nieuwe

ontwikkelingen (gebouwen) en uitzicht op de omgeving vanuit de Sphinx en Gizeh.

Wijk 11: Ijsbaanpark

Algemeen:

Dit park maakt samen met sportcomplex de Horst en de dierenweide deel uit van één van de drie groene wiggen van het Dorp. Via deze groene wig komt het buitengebied (het bos) het dorp in. Het Ijsbaanpark is een park waarin vooral ruimte is voor recreatie: sport, wandelen, hond uitlaten en festiviteiten. Daarnaast is er ruimte voor natuur.

Het park rondom de Ijsbaan is een echt park. Er is ruimte voor lanen, bos, boomgroepen en solitaire bomen maar ook voor plekken waar geen bomen staan. Bomen moeten hier oud kunnen worden.

In deze wijk staan vooral bomen van de eerste grootte. De bomen mogen een extra sierwaarde hebben (vorm, blad, bloem en bes).

Bomen en struiken in de bospercelen die laanbomen, boomgroepen of solitair staande bomen ernstig hinderen in de ontwikkeling moet worden gesnoeid of verwijderd.

Aandachtspunten:

- Dijkjes aan de westzijde van het park: De kronen van de sierkersen moeten in elkaar groeien. Dunnen is niet nodig. Het moet wel mogelijk blijven op ooghoogte onder de kronen door te kijken.
- Bosplantsoen: Het bosplantsoen aan de zuidzijde van de ijsbaan moet een sterk parkachtig beeld uitstralen. De bomen in het bosplantsoen moeten daartoe ruim uit elkaar staan waardoor de heesterbeplanting in en om het bos zich goed kan ontwikkelen en het bos aan de randen enigszins transparant blijft. Een deel van de bomen mag solitair staan. De bomen in de overige vakken rond de ijsbaan mogen dicht op elkaar staan. Een goed ontwikkelende onderbeplanting is hier echter wel gewenst. Diversiteit in boomsoorten is in alle vakken gewenst.
- Zendmast: Om de zendmast is uit bestaand bosplantsoen een aantal bomen overgehouden. Deze moeten op termijn min of meer solitair staan. Bij een toekomstige dunning is het van belang er voor te zorgen dat de Sportlaan vanaf de heuvel achter de ijsbaan (ten dele) zichtbaar blijft. Er moet dus uitzicht blijven op de omgeving van de heuvel.
- Kluunpad aan de zijde van de Flevoweg: Hier staat nu een laantje van catalpa en populier. De laan mag vervallen, de bomen moeten op termijn opgaan in de groep kurkeiken achter het trapveldje.
- Kluunpad naast de Backstage: hier staat 1 oranjeboom. Deze boom is geplant ter ere van de 50ste verjaardag van prinses Beatrix. Deze boom (*Tilia europaea* 'Euchlora') moet oud kunnen worden en goed uit kunnen groeien.
- Horsterweg: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst bestaande uit eik. Het beeld van deze beplanting moet bij voorkeur aansluiten op die van het overige deel van de Horsterweg.
- Fietspad Vecht: Hier is een vierrijige, tweezijdige laanbeplanting gewenst (linde). Deze beplanting maakt deel uit van een laan die begint in het centrum en eindigt bij de golfbaan. Het deel tussen de Zuiderzeeweg en de Spiekweg moet, indien mogelijk, op eenzelfde wijze worden beheerd.

- Fietspad (in het verlengde van het Jolpad): Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. Bomen zijn hier van de eerste of tweede grootte. Dit fietspad maakt deel uit van een lang fietspad tussen de Heemtuin en de Gelderseweg. Het heeft voorkeur als langs dit hele fietspad eenzelfde boomsoort staat. Als dit echter vanwege kwaliteit van bomen en beschikbare ruimte (zowel onder-als bovengronds) niet of slecht te realiseren is, mag ook in één logisch deel een andere soort aanwezig zijn.
- Fietspad tussen Zuiderzeeweg en ijsclubgebouw: De bomen staan bij voorkeur symmetrisch ten opzichte van het fietspad. De oorspronkelijke soort is hier de rode paardenkastanje. Vanwege de kastanjabloedingsziekte is een groot deel van de kastanjes verdwenen en vervangen door veldesdoorn. De gezonde kastanjes kunnen blijven staan. Er staan daardoor 2 boomsoorten in de laan. Om een eenheid te kunnen vormen moet het beeld van de beplanting aan beide zijden van de brug (dus aan de zijde van het park en aan de zijde van de Zuiderzeeweg) zo veel mogelijk gelijk zijn in vorm en soort.
- Heemtuin: In de heemtuin staan bij voorkeur geen tot zo weinig mogelijk bomen. Schaduw gaat ten koste van kruidachtigen. Deze varen wel bij een zonnige standplaats.

Wijk 12: Geulenbuurt (omgeving Het Som)

Algemeen:

De bomen in de woonstraten zorgen voornamelijk voor aankleding en sfeer. In één woonstraat mag meer dan één boomsoort toegepast worden, maar niet meer dan 3. De bomen sluiten aan bij de verkaveling en de plaats van de woningen in de straat. Bij een strakke verkaveling is een rustige, regelmatige boombeplanting wenselijk (bijv. Peppel, Som en Horlo). Bij een wat speelsere verkaveling (bijv. Molenrak of Bonkes) kunnen meer soorten worden toegepast in een lossere zetting (dus geen doorlopende bomenrij). In de grotere groenperken (o.a. speelplaatsjes) en in de brede groenstroken (bijv. bij de Repel) en langs de tochten is ruimte voor grotere bomen en verschillende soorten.

Aandachtpunten:

- Westergo: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is aan de oostzijde van de weg een bomenrij gewenst. De boomsoort is van de eerste (1) of tweede grootte. In de groenstrook aan de westzijde (langs de gracht) staat een meer gevarieerde beplanting in een parkachtige setting.
- Oostergo: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een tweerijige, tweezijdige laanbeplanting gewenst. De boomsoort is van de eerste (1) of tweede grootte.
- Mazerhard: Aan de kant van de woningen staan geen bomen. In de brede groenstrook langs de gracht staat een gevarieerde beplanting in een parkachtige setting.
- Langzaam verkeerstoute van oost naar west. Op de kruising van de langzaam verkeersroute (die langs de speelplaatsjes loopt) en een woonstraat, staan langs de woonstraten afwijkende bomensoorten (dus anders dan in de rest van de woonstraten). Deze benadrukken voor de verkeersdeelnemer dat de verkeerssituatie anders is.
- Gelderseweg: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Op de dijk staan geen bomen.
- Grachten: De brede groenstroken langs de grachten hebben een enigszins parkachtige inrichting waar grote bomen staan (eerste en tweede grootte). Bomen staan in rijen, groepen of solitair.

Wijk 13: de Platenbuurt/Dijkpark

Algemeen:

Dit wijkje bestaat uit een woonbuurt, twee parkjes en een gebiedsontsluitingsweg.

De bomen in de woonstraten zorgen voornamelijk voor aankleding en sfeer. In één woonstraat mag meer dan één boomsoort toegepast worden, maar niet meer dan 3. De bomen sluiten aan bij de verkaveling en de plaats van de woningen in de straat. Bij een strakke verkaveling is een rustige regelmatige boombeplanting wenselijk (bijv. Zandplaat, Middelplaat en Steenplaat). Bij een wat speelsere verkaveling (bijv. Grote Plaat) kunnen meer soorten worden toegepast in een lossere zetting (dus geen doorlopende bomenrij). In speelplaatsjes en de grotere groenperken (o.a. Robbenplaat en Westergo) en in de brede groenstroken langs de tochten is ruimte voor grotere bomen en meer soorten.

In de twee parken is naast bomen ook ruimte gewenst voor ecologisch bermbeheer. Dat betekent dat de schaduwdruk van de bomen niet te groot moet zijn.

Aandachtpunten:

- Oostergo: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een éénzijdige laanbeplanting gewenst. De boomsoort is van de eerste (1) of tweede grootte. In de brede groenstrook langs de gracht staat een gevarieerde beplanting in een parkachtige setting.
- Westergo: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. De boomsoort is van de eerste (1) of tweede grootte.
- Almereweg/Lelyweg: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. De boomsoort is van de eerste (1) of tweede grootte en is bij voorkeur gelijk aan de andere delen van deze wijkontsluitingsweg (Almereweg en Muiderweg).
- Gelderseweg: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. In het deel tussen het Jolpad en de dijk staat een vierrijige, tweezijdige laanbeplanting. Deze is gelijk aan de beplanting in de rest van de Gelderseweg. De boomsoort is van de eerste grootte (1+). Op de dijk staan langs de Gelderseweg geen bomen.
- Jolpad en fietspad langs de kogge: Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. Bomen zijn hier van de eerste of tweede grootte. Dit fietspad maakt deel uit van een lang fietspad tussen de Heemtuin en de Gelderseweg. Het heeft voorkeur als langs dit hele fietspad eenzelfde boomsoort staat. Als dit echter vanwege kwaliteit van bomen en beschikbare ruimte (zowel onder-als bovengronds) niet of slecht te realiseren is, mag ook in één logisch deel een andere soort aanwezig zijn.
- Groenstrook langs het Jolpad: De brede groenstrook heeft een parkachtige inrichting waar bomen van de eerste, tweede en derde grootte staan. Bomen staan in groepen of solitair.
- Grachten: De brede groenstroken langs de grachten hebben een enigszins parkachtige inrichting waar grote bomen staan (eerste en tweede grootte). Bomen staan in rijen, groepen of solitair.

- Dijkpark: De brede groenstrook heeft een strakke inrichting met voornamelijk bomenrijen. Dit beeld moet niet te veel worden verstoord door solitair staande bomen of boomgroepjes. Er staan vooral bomen van de eerste grootte.
- Noordpijlpark: De brede groenstrook heeft een enigszins parkachtige inrichting waar bomen van de eerste, tweede en derde grootte staan. Bomen staan voornamelijk in groepen of solitair. De bomen op de verhoging vormen twee cirkels. Deze cirkels moet zichtbaar blijven.
- Langezand: Het Langezand is een wijkontsluitingsweg. In afwijking van het algemene beleid mogen hier bomen van de eerste grootte (1+) staan. De bomen staan ver van de woningen af en hebben een voldoende grote standplaats. De bomen vormen een tweezijdige, formele laanbeplanting waarbij de bomen ten opzichte van de rijweg tegen over elkaar staan.
- Langzaam verkeerstoute van oost naar west. Op de kruising van de langzaam verkeersroute (die langs de speelplaatsjes loopt) en een woonstraat, staan langs de woonstraten afwijkende bomensoorten (dus anders dan in de rest van de woonstraten). Deze benadrukken voor de verkeersdeelnemer dat de verkeerssituatie anders is.

Wijk 14: Waterbuurt

Algemeen:

De bomen in de woonstraten zorgen voornamelijk voor aankleding en sfeer. In één straat mag meer dan één boomsoort toegepast worden, maar niet meer dan 3. Deze bomen staan zowel solitair, in een groep als in een rij. De boombeplanting moet echter wel aansluiten op verkaveling van de woningen en tuinen. Het willekeurig door elkaar plaatsen van bomen is dus ongewenst. Een uitzondering op deze regel vormen de Kuinder, de Tjonger, Hoornseweg en het Zwolse Diep). Hier is wel een eensoortige rijbeplanting gewenst waarin de bomen indien mogelijk op regelmatige afstand van elkaar staan. In de speelplaatsjes en grotere groenperken (o.a. bij de Eem en nabij de basisscholen) en in de brede groenstroken langs de tochten en rondom de scholen is ruimte voor grotere bomen en meer soorten.

Aandachtpunten voor bomen in structurerend groen, langs invalwegen en bijzondere bomen:

- Hoornseweg: Dit is een gewone woonstraat, maar vanwege het brede profiel is hier ruimte voor een iets grotere boom (2+). De bomen mogen hier maximaal 15 meter hoog worden.
- Lemsterweg: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een tweerijige, tweezijdige laanbeplanting gewenst. De bomen zijn van de eerste (1) of tweede grootte.
- Ketelgracht (Gracht tussen Sportlaan en Jolpad): Aan beide zijden van de gracht staat een tweerijige laanbeplanting. Bomen zijn van de eerste grootte (1 of 1+). Bij voorkeur staat er langs de hele gracht één boomsoort. Ten opzichte van de gracht staan de bomen gespiegeld aan beide zijden van de oever (dus symmetrisch).
- Overige grachten: De brede groenstroken langs de grachten hebben een enigszins parkachtige inrichting waar grote bomen staan (eerste en tweede grootte). Bomen staan in groepen of solitair.
- Basisschool 't Wold: Suikeresdoorn/Zilveresdoorn: deze boom heeft aanvankelijk bij het noodlokaal gestaan van het Wold. De boom is meeverhuisd naar de huidige locatie en hoort daarmee tot de oudste school van Zeewolde. Deze boom moet voldoende ruimte krijgen om oud te worden (solitair).
- Fietspad langs de scholen: Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. Bomen zijn hier van de eerste of tweede grootte. Dit fietspad maakt deel uit van een lang fietspad tussen de Heemtuin en de Gelderseweg. Het heeft voorkeur als langs dit hele fietspad eenzelfde boomsoort staat. Als dit echter vanwege kwaliteit van bomen en beschikbare ruimte (zowel onder-als bovengronds) niet of slecht te realiseren is, mag ook in één logisch deel een andere soort aanwezig zijn.

Wijk 15: Botenbuurt

Algemeen:

De bomen in de woonstraten zorgen voornamelijk voor aankleding en sfeer. In één straat mag meer dan één boomsoort toegepast worden, maar niet meer dan 3. Deze bomen staan zowel solitair, in een groep als in een rij. De boombeplanting moet echter wel aansluiten op verkaveling van de woningen en tuinen. Het willekeurig door elkaar plaatsen van bomen is dus ongewenst. In de speelplaatsjes en grotere groenperken (o.a. bij Basisschool De Lichtkring) en in de brede groenstroken langs de tochten en rondom de school is ruimte voor grotere bomen en meer soorten.

Aandachtpunten:

- Naarderweg: Aan de noordzijde van de weg is een eenrijige laanbeplanting van bomen van de eerste (1) of tweede grootte gewenst.
- Ketelgracht (Gracht tussen Sportlaan en Jolpad): Aan beide zijden van de gracht staat een tweerijige laanbeplanting. Bomen zijn van de eerste grootte (1 of 1+). Bij voorkeur staat er langs de hele gracht één boomsoort. Ten opzichte van de gracht staan de bomen gespiegeld aan beide zijden van de oever (dus symmetrisch).
- Overige grachten: De brede groenstroken langs de grachten hebben een enigszins parkachtige inrichting waar grote bomen staan (eerste en tweede grootte). Bomen staan in rijen, groepen of solitair.
- Almereweg/Muiderweg: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. De boomsoort is van de eerste (1) of tweede grootte en is bij voorkeur gelijk aan de andere delen van deze wijkontsluitingsweg (Almereweg en Lelyweg).
- Lemsterweg: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst van bomen van de eerste (1) of tweede grootte.
- Schepenveld: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. Omdat het wegprofiel hier breed is, zijn de bomen van de eerste grootte. De groene inrichting van dit deel van de Schepenveld sluit aan op het andere deel richting de Gelderseweg.
- Langzaam verkeersroute van oost naar west. Dwars door deze wijk loopt vanaf de Kogge tot een de Schoener een langzaam verkeersroute. Langs deze route staan bomen van de tweede en derde grootte.

Wijk 16: Schepenveld

Algemeen:

Daar waar dit onder- en bovengronds mogelijk is, staan langs de weg bomen van de eerste en tweede grootte. Het is belangrijk dat dit bedrijventerrein een groen karakter behoudt. In de “gewone” straten mag meer dan één boomsoort staan.

Aandachtpunten:

- Sportlaan: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst van eik. Aan de zijde van het Schepenveld staan tussen de laanbeplanting en de bedrijven bomen van de tweede of derde grootte.
- Schepenveld ter hoogte van Jedi: Dit is een wijkontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. Vanwege de aanwezigheid van het tankstation kunnen maar aan één zijde van de weg bomen staan. Langs dit deel van de Schepenveld is maar één boomsoort aanwezig. Dit is een boom van de eerste grootte en is gelijk die in het andere deel van de Schepenveld richting Muiderweg.
- Giek: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. Bomen zijn van de eerste grootte. Voorkomen moet worden dat deze laanbeplanting verder versnipperd door uitval van bomen als gevolg van het aanbrengen van verharding in de berm.
- Grachten: De brede groenstroken langs de grachten hebben een enigszins parkachtige inrichting waar grote bomen staan (eerste en tweede grootte). Bomen staan in groepen of solitair.

Wijk 17: Sportcomplex/Dierenweide

Algemeen:

Alhoewel in deze wijk een aantal duidelijke functies liggen zoals volkstuinen, dierenweiden en sportvelden, kan deze wijk beschouwd worden als een park. Het fungeert in die zin ook als uitloop en wandelgebied voor het Horsterveld. Er is ruimte voor lijnen (de lanen), bos, boomgroepen en solitaire bomen. Bomen moeten hier oud kunnen worden. Het beeld moet parkachtig blijven.

In deze wijk staan vooral bomen van de eerste grootte. De bomen mogen een extra sierwaarde hebben (vorm, blad, bloem en vrucht).

Bomen en struiken die laanbomen, boomgroepen of solitair staande bomen ernstig hinderen in de ontwikkeling moeten worden gesnoeid of verwijderd.

Aandachtpunten:

- **Bosplantsoen:** Het bosplantsoen moet een sterk parkachtig beeld uitstralen. De bomen in het bosplantsoen moeten daartoe zo ruim uit elkaar staan dat een heesterbeplanting en onderbegroeiing zich goed kan ontwikkelen. De vakken blijven daardoor op ooghoogte gesloten. Diversiteit in boomsoorten is in alle vakken gewenst.
- **Sportlaan:** Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. In de berm van de weg, achter de laanbomen, staan plaatselijke ook bomen. Als deze bomen de ontwikkeling van de laanbeplanting hindert, moeten deze bomen worden gesnoeid of verwijderd.
- **Woldlaan:** Hier is een doorgaande vierrijige, tweezijdige laanbeplanting gewenst. Deze beplanting maakt deel uit van een laan die begint in het centrum en eindigt bij de Golfbaan. Het deel tussen de Zuiderzeeweg en de Sportlaan moet, indien mogelijk, op eenzelfde wijze worden beheerd.
- **Horsterweg:** Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Bij voorkeur staat hier aan beide zijden van de weg, net als langs de rest van de Horsterweg een rij bomen (eik). Daar is op dit moment geen ruimte voor. De bermen zijn daarvoor te smal. Aan beide zijden van de weg staat nu een dubbele rij bomen (eik aan de zijde van het sportcomplex en populier aan de zijde van het bos). Dit voldoet ook. Op termijn, als de populieren moeten wijken, moet gezien worden of het mogelijk is op deze plaats één of twee rijen met eik aan te brengen.
- **Sportcomplex.** Om het sportcomplex staat een zware laanbeplanting (eerste grootte) als groene kader. Tevens zijn bomen aanwezig op de parkeerplaatsen en langs de fietspaden. Deze bomen moeten in beheer blijven bij de gemeente Zeewolde (in tegenstelling tot de rest van het geprivatiseerde sportcomplex). Hiermee is het behoud van deze groene hoofdstructuur van het sportpark beter gegarandeerd dan als dit op private grond staat.
- **Arboretum/Dierengedenkplaats:** De bomen zijn hier aangeplant met als doel kennis te kunnen nemen van de natuurlijke vorm van deze boom. De bomen staan daarom bij voorkeur helemaal vrij van de andere bomen. Indien vanwege gebrek aan ruimte één of enkele bomen verwijderd moeten worden, moet bij voorkeur de meest bijzondere

boom blijven staan. Als hierin geen keuze kan worden gemaakt moet de meest gezonde boom blijven staan. De inrichting is parkachtig.

- Bomen G-gebied. Zowel aan de Noord- als aan de Westzijde van de het G-gebied staat een enkele of dubbele rij populieren. Deze bomen zijn oud, groot en beeldbepalend. Zolang deze bomen nog gezond zijn moeten deze blijven staan.
- Bomen in groenstrook ten zuiden van het Horsterveld. In deze strook staan bomen van de tweede of eerste grootte. Omdat de bomen aan de zuidzijde van de tuinen staan en dicht op de tuinen, moet voldoende afstand worden aangehouden tussen de bomen (zie ook beleidsplan paragraaf 8.2).
- Spiekweg: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Tussen de Kruisboog en de Horsterweg staat langs deze weg een eenzijdige laanbeplanting. De bomen staan aan de oostzijde van de weg. In de westelijke wegberm is onvoldoende ruimte voor bomen. Op termijn zal de beplanting van Staatsbosbeheer hier het beeld gaan bepalen.

Wijk 18: Horsterveld Zuid

Algemeen:

Deze wijk, meer nog dan andere wijken, een duidelijke verkeerskundige opbouw; gebiedontsluitingsweg, wijkontsluitingswegen en woonstraten. Langs de gebieds- en wijkontsluitingswegen staat, indien fysiek mogelijk, een laanbeplanting. In de woonstraten daarentegen staan bomen alleen op plaatsen waar dit mogelijk is. De bomen in de woonstraten zorgen voornamelijk voor aankleding en sfeer. Deze bomen kunnen zowel los, in groepjes en als in een rij staan. In één straat mogen meer dan één boomsoort toegepast worden. In de speelplaatsjes en grotere groenperken en plantsoenen is ruimte voor bomen van de eerste grootte.

De wijk heeft ook een duidelijke groenstructuur. Deze wordt gevormd door een stelsel van grondwallen. Deze liggen veelal aan de achterzijde van de woningen. Elke grondwal heeft een eigen "basisboomsoort". Zo zijn er wallen met linde, els, zoete kers en haagbeuk. De grondwallen geven de wijk een natuurlijke sfeer en soortenrijkdom (met name vogels). De grondwallen waar de bomen in beplanting staan (veelal de noord-zuid liggende wallen) hebben een natuurlijk karakter. De bomen staan op willekeurige afstand van elkaar. Er is geen verband tussen de bomen. De grondwallen waarop de bomen in het gras staan (veelal de oost-west liggende grondwallen) hebben een formeel karakter. De bomen staan hier in een rij op regelmatige afstand van elkaar.

Op de grondwallen zijn de bomen bij voorkeur van de eerste (1) of tweede grootte.

Aandachtpunten:

- Grondwallen, bomen in beplanting: De grondwallen waar de bomen in de beplanting staan hebben een natuurlijke inrichting. De bomen staan in willekeurig "natuurlijk" verspreid op de grondwal. De bomen mogen de ontwikkeling van de struikenlaag niet te veel hinderen. Een gesloten struikenlaan is hier een vereiste.
- Grondwallen, bomen in gras: Deze grondwallen hebben vaak een meer formeel voorkomen. De bomen staan in rijen, solitair of in een groep. Deze beplantingsvorm moet in stand blijven. Op deze grondwallen is een onderbeplanting niet gewenst.
- Grondwallen algemeen: De grondwallen zijn bij voorkeur goed zichtbaar vanaf de straat die "door" de grondwal snijdt. Daardoor moet de weggebruiker ervaren dat hij/zij in een andere buurt komt. De weggebruiker moet echt door de grondwal heen rijden/fietsen.
- Koraal, Grote Beer, Windbaan, Corridor, Krachtenveld: Dit zijn wijkontsluitingswegen. Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. Vanwege parkeerplaatsen zal het niet overal mogelijk zijn de echte laan te creëren. De boombeplanting moet echter duidelijk maken dat deze weg in vergelijking met de andere wegen een wijkontsluitende functie heeft. Bomen zijn van de eerste (1) of tweede grootte. Langs de Koraal mogen geen bomen staan langs de weg ter hoogte van

de vijver en het appartementencomplex. Deze ruimte moet open blijven.

- Kringloop: Deze weg is functioneel gezien van een hogere orde dan de hierboven aangegeven wijkontsluitingswegen. Een grotere boom (dus van de eerste grootte) is hier het meest gewenst. Echter vanwege de afstand tot woningen en de beperkte doorwortelbare ruimte lijkt een boom met grootte 1 hier het hoogst haalbare. Bij voorkeur staat langs deze weg een tweezijdige laanbeplanting.
Ter hoogte van het grote veld bij de Doorsteek mogen geen bomen langs de Kringloop staan. Deze ruimte moet "open" blijven. Ter hoogte van de groenstroken langs de Windbaan en Kleine Beer mag een andere boombeplanting langs de Kringloop aanwezig zijn.
- Open ruimte langs Doorsteek: Deze ruimte moet omkaderd zijn door bomen. Dit zijn bij voorkeur bomen van de eerste of tweede grootte. Buiten deze rand zijn in de open ruimte geen bomen gewenst. Dit gaat ten koste van de openheid.
- Grote Beer/Kringloop: Deze platanen moeten individueel voldoende ruimte krijgen om uit te kunnen groeien. Dit betekent dat op termijn het grootste deel van de platanen zal verdwijnen. Dit dunningsproces vindt bij voorkeur geleidelijk plaats zodat de bomen die blijven staan kunnen wennen aan hun ruimer geworden standplaats. Langs de Kringloop mag op termijn een andere boomsoort worden aangebracht als de platanen hier moeten wijken.
- Grachten: De brede groenstroken langs de grachten hebben een enigszins parkachtige inrichting waar grote bomen staan (eerste en tweede grootte). Bomen staan in rijen, groepen of solitair. Indien er weinig ruimte aanwezig is langs de grachten moeten in elk geval aan de zuidzijde van de gracht bomen staan. De kans op overlast door schaduw is aan deze zijde van de weg niet zo groot. Langs de Spiektocht staat een dubbele rij eiken. Deze staat op korte afstand van de grondwal. Als de aanwezigheid van de eiken de beplanting op de grondwal te veel negatief beïnvloed (door bijv. schaduw), kan de rij eiken die hier het dichtste op staat worden verwijderd. In de groenstrook langs de Spiektocht staat dan nog maar één rij bomen.
- Spiekweg: Tussen de Kruisboog en de Horsterweg staat langs deze weg een eenzijdige laanbeplanting. De bomen staan aan de oostzijde van de weg. In de westelijke wegberm is onvoldoende ruimte voor bomen. Op termijn zal de beplanting van Staatsbosbeheer hier het beeld gaan bepalen.

Wijk 19: Horsterveld Noord

Algemeen:

Bomen zijn langs nagenoeg alle wegen in rijen aangebracht. De bomen benadrukken daarmee zeer nadrukkelijk de verkaveling en het wegenpatroon van de wijk. Deze is hoekig met lange rechtstanden en is overzichtelijk. Langs de meeste wegen is één boomsoort aanwezig. In de woonstraten staan bomen van de eerste (1) maar vooral van de tweede grootte.

Op een aantal plaatsen (rond vijvers, op speelplaatsjes en in enkele brede bermen) zijn de bomen, in contrast met de lanen, op een natuurlijke wijze aangeplant. Deze bomen hebben een losse zetting. De bomen zijn hier van de eerste en tweede grootte.

Een belangrijk groenelement in deze wijk is de groenzone aan beide zijden van de Kringloop (door de vormgever "The Mall" genaamd). Deze groene zone begeleidt de Kringloop en biedt ruimte voor ontspanning.

Aandachtpunten:

- The Mall (Kringloop, Boomkleverlaan en Rietlaan):
 - Kringloop: In de berm aan de zijde van de Rietlaan is een één- of tweerijige laanbeplanting gewenst. Deze laanbeplanting moet langs de hele Rietlaan gelijk zijn en moeten bij voorkeur in hetzelfde ritme/patroon staan. De beplanting moet, indien mogelijk een eenheid vormen met de beplanting in de brede groenstrook langs de Boomkleverlaan. In de berm aan de westzijde van de Kringloop staan geen bomen. De berm is daarvoor in relatie het onderhoud van het talud en de tocht te smal en te steil.
 - Boomkleverlaan: Hier is ten dele een vierrijige boombeplanting gewenst van één soort. De bomen staan in een strak gelid en mogen tegen elkaar aangroeien. Echter: het is wenselijk onder de bomen een groene grasmat te behouden. Als het daarvoor nodig is een deel van de bomen te verwijderen is dat mogelijk. Voorwaarde is wel dat de bomen in strak gelid blijven staan. Het is tevens mogelijk, plaatselijk, onder de bomen een struikenlaag of haagbeplanting aan te brengen mits deze de ontwikkeling van de lindebomen niet hindert. Het is tevens mogelijk t.b.v. de functie spelen kleine "openingen" te maken in de boombeplanting.

In contrast met deze strakke opstelling staan de bomen op en rondom de speelplaatsjes. Hier staan de bomen in een meer natuurlijke opstelling. Hier staan de bomen solitair of in groepjes. Deze bomen moeten individueel goed kunnen uitgroeien.
- Spiektocht: Hier is een één- of tweerijige boombeplanting gewenst. Deze staat op korte afstand van de grondwal. Als de aanwezigheid van de eiken de beplanting op de grondwal te veel negatief beïnvloed (door bijv. schaduw), kan de rij eiken die hier het dichtste op staat worden

verwijderd. In de groenstrook langs de Spiektocht staat dan nog maar één rij bomen.

- Spiekweg: Tussen de Kruisboog en de Horsterweg staat langs deze weg een eenzijdige laanbeplanting. De bomen staan aan de oostzijde van de weg. In de westelijke wegberm is onvoldoende ruimte voor bomen. Op termijn zal de beplanting van Staatsbosbeheer hier het beeld gaan bepalen.
- Kwetterwei: Dit is het relict van de (verlengde) Groenewoudseweg. De rijweg is verwijderd en omgezet in groen. Het wordt samen met omwonenden ingericht/beheerd. Voorlopig blijft de originele laanbeplanting van de Groenewoudseweg nog aanwezig. Als deze is verdwenen, kan worden nagedacht over een meer parkachtige inrichting. De bomen zijn van de eerste grootte.
- Kringloop ter hoogte van de Koolzaadlaan: Bij voorkeur zijn hier aan beide zijden van een weg één of twee bomenrijen aanwezig (een laan). Deze loopt door tot aan de Gelderseweg. Als dit niet lukt, dan moet in elk geval aan de noordzijde van de weg een enkele of dubbele laanbeplanting aanwezig zijn. Deze kan worden gerealiseerd als het gebied ten noorden van de weg is ingericht.
- Tarwelaan en Haverlaan: In deze brede berm is een parkachtige inrichting gewenst. Bomen staan er in rijen, groepen of solitair. Bomen zijn van de eerste, tweede en derde grootte.
- Diamantweg: Hier is een tweezijdige laanbeplanting gewenst. Bomen zijn van de eerste (1) of tweede grootte.
- Planetenveld: Dit bedrijventerrein moet, net als de andere bedrijventerreinen in Zeewolde een groen karakter behouden. Om dit te bereiken moet voorkomen worden dat bomen verdwijnen of een minder goede groeiplaats krijgen door het aanbrengen van meer verharding in de bermen.

Wijk 20:Kuierbaan

Algemeen:

Dit park vormt één van de drie groene wiggen van het Dorp. Via deze groene wig komt het buitengebied (het bos) het dorp in. De Kuierbaan is een park waarin vooral de mogelijkheid wordt geboden om te wandelen, spelen en de hond uit te laten. Daarnaast is er ruimte voor natuur. Het park heeft een speelse en losse opzet met weinig strakke, maar juist veel gebogen lijnen. Het is daardoor een spannend park geworden. Er is vooral ruimte voor bosvakken, boomgroepen en solitaire bomen. Bomen moeten hier oud kunnen worden.

In de Kuierbaan staan vooral bomen van de eerste grootte. De bomen mogen een extra sierwaarde hebben (vorm, blad, bloem en bes).

Aandachtpunten:

- Honderd verschillende boomsoorten: In het park is een start gemaakt met het een verzameling van 100 verschillende boomsoorten. Het is niet gelukt deze alle 100 aan te brengen, maar er zijn wel veel verschillende soorten aangebracht. Het is de bedoeling dat deze solitair staande bomen goed uit kunnen groeien en bij uitval vervangen worden door dezelfde soort.
- Food Walk. Verspreid over de Kuierbaan staan diverse fruit- en vruchtdragende bomen. Bij elkaar vormt dit de Foodwalk. Deze foodwalk heeft een educatieve functie. Het moet mensen leren dat eten uit de buitenruimte goed mogelijk en lekker is. Het park biedt (net als de overige gemeentelijke buitenruimte) plaats voor meer bomen die voor de mens eetbare onderdelen hebben.
- Gelderseweg. Dit is een gebiedsonsluitingsweg. Aan beide zijden van de weg staan 2 bomenrijen (es). Het beeld van de Gelderseweg is vanaf de Kringloop tot aan de dijk zo veel mogelijk gelijk. Indien de essen op termijn wegvallen als gevolg van de essentaksterfte kan overwogen worden om een lindebepplanting aan te brengen vanwege de positieve bijdrage voor de bij.
- Kwartiermakerslaan. Dit is een gebiedsonsluitingsweg. Aan beide zijden van de weg staan 2 bomenrijen (esdoorn). Het beeld van de Kwartiermakerslaan is vanaf de Gelderseweg tot aan de Breeuwer zo veel mogelijk gelijk.
- Paseo Amalia. Langs dit fietspad staat aan 2 zijden een rij bomen. Hierin zijn om en om 2 boomsoorten toegepast: een zoete kers en een eik. Het eindbeeld van deze laanbepplanting zal worden gevormd door de eik.

Wijk 21 Parkkwartier

Algemeen:

Dit oudste deel van Polderwijk bestaat uit 4 kleine buurtjes met elk een andere inrichting en sfeer. Kenmerkend in deze buurtjes is het parkeren achter de woning. Er blijft daardoor over het algemeen veel ruimte over voor groen in de straten aan de voorzijde van de woningen. De bomen in de woonstraten geven over het algemeen weinig structuur (bijv. in rijen). Op plaatsen waar ruimte is staat een boom. In een straat kunnen meerdere boomsoorten aanwezig zijn. Daarmee krijgt het groen in de woonstraten een wat parkachtig karakter

De vier buurtjes worden van elkaar gescheiden door een brede groenstrook.

Aandachtpunten voor bomen in structurerend groen, langs invalwegen en bijzondere bomen:

- Wadi langs de Minstreef: In de brede groenstrook tussen de Kastelenbuurt en Ambachtenbuurt ligt een wadi. Hier wordt een deel van het regenwater opgevangen dat elders in de omliggende buurten wordt afgevoerd. Aan beide zijden van de wadi is ruimte voor bomen van de eerste of tweede grootte. Indien mogelijk hebben deze bomen een relatie met water of natte grondslag (bijv. de wilg en els).
- Gedempte gracht. In de brede groenstrook tussen de Kastelenbuurt en Landschappenbuurt staan een kerk, theater en scholen. De inrichting van de strook is sterk gericht op en dienstbaar aan dit gebruik. Indien mogelijk staan hier bomen van de eerste grootte. Rondom de scholen mogen de bomen een educatieve meerwaarde hebben.
- Kwartiermakerslaan. Dit is een gebiedsonsluitingsweg. Aan beide zijden van de weg staan 2 bomenrijen (esdoorn). Het beeld van de Kwartiermakerslaan is vanaf de Gelderseweg tot aan de Breeuwer zo veel mogelijk gelijk.
- Ambachtenbuurt (noord-westelijke deel): Deze buurt heeft geen echte ontsluitingsweg. Op plaatsen waar ruimte is staat een boom/staan bomen. In de straten staan bomen van de tweede grootte. In de grotere perken bomen van de eerste (1) en tweede grootte. In een straat mogen verschillende boomsoorten gebruikt worden.
- Kastelenbuurt (middendeel). Deze buurt is strak opgezet (lange rechtstanden en haakse hoeken). Langs een groot deel van de wijkontsluitingsweg (Teylingen en Zuylen) staat een tweezijdige laanbeplanting. In de rest van de wijk staan de bomen voornamelijk in een losse setting op plaatsen waar ruimte. In deze straten mogen verschillende boomsoorten gebruikt worden. Dit zijn bomen van de tweede grootte.
- Landschappenbuurt (zuid-oostelijke deel). Het groen in deze buurt is sterk geconcentreerd in enkele grotere groenzones in de woonstraten. Hierin staan bomen van de eerste (1) en tweede grootte. In de rest van de buurt staan bomen op plekken waar ruimte is voor een boom. In een straat mogen verschillende boomsoorten gebruikt worden
- Oudean en Rechteren (noord-oostelijke deel): In dit buurtje staan flatgebouwen in het groen. Tussen de gebouwen is ruimte voor grote

bomen (eerste grootte). Bij het bepalen van de soort en de plaats moet rekening worden gehouden met uitzicht op de waterpartij (Waterlinie).

- Gracht. Langs de gracht in de Landschappenbuurt is te weinig ruimte voor grote bomen. Bomen zijn hier vooral van de tweede grootte of worden regelmatig geknot. In een enkel geval is ruimte voor een grotere boom. In de groenstrook tussen de gracht en de Kwartiermakerslaan is een laanbeplanting aanwezig. Daar waar de laanbomen op grotere afstand staat van de gracht (zoals bij het speelveld) is ruimte voor solitair staande bomen of bomen in groepen. Deze bomen zijn bij voorkeur van de eerste grootte.

Wijk 22 Bergkwartier

Algemeen:

Kenmerkend voor deze buurt is de hoge ligging. De groene hoofdstructuur in de wijk wordt vooral gevormd door wadi's die door de buurt lopen om oppervlakte water af te voeren.

Met uitzondering van de Elementen, waar een eensoortige laanbeplanting aanwezig is, staan bomen in de rest van de woonbuurt in een meer losse zetting, op plaatsen waar zowel ondergronds als bovengronds ruimte is voor een boom. De meeste bomen in de woonstraten zijn van de tweede grootte. In de wadi's en grotere groenperken is ruimte voor bomen van de eerste grootte (vooral 1). Indien mogelijk en passend, worden in wadi's bomen toegepast die een relatie hebben met water/natte grond maar die ook goed tegen droogte kunnen (het grondwater zit hier immers diep). In de meeste straten staan mogen meer dan één boomsoort.

Aandachtpunten:

- Elementen: Dit is een wijkontsluitingsweg. Aan beide kanten van de weg staan bomen van de eerste grootte in een rij. Deze vormen een laan. Daar waar de Elementen eindigt bij de dijk staat een groepje bomen als richtpunt van de zichtlijn over de Elementen.
- Dijk: In de dijk staan in principe geen bomen. Enerzijds omdat dit de stevigheid van de dijk negatief kan beïnvloeden. Anderzijds omdat bomen het zicht op het Wolderwijd vanaf de woonwijk kan belemmeren.
- Waterlinie (de gracht tussen de Kwartiermakerslaan en Bergkwartier): Hier is ruimte voor grotere bomen (eerste grootte). Deze brede groenstrook langs de grachten heeft een enigszins parkachtige inrichting waar grote bomen staan (eerste en tweede grootte). Bomen staan in rijen, groepen of solitair.
- Voormalig gronddepot: Dit is een gebied met een hoge natuurlijke waarde. Beheer zal vooral gericht zijn op natuur, spelen (het Klauterwoud) en veiligheid. Natuurlijke processen krijgen hier de ruimte.
- Zeewolderweg: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Langs deze weg staat een laanbeplanting. In de noord- westelijke berm van de Zeewoldeweg is echter onvoldoende ruimte voor bomen. De laanbeplanting moet daarom niet langs de weg maar aan beide zijden van het fietspad worden aangebracht. Hier staat een dubbele bomenrij met bomen van de eerste (1) grootte.

Wijk 23: Tulp en stranden

Algemeen:

Deze buitendijkse gebieden zijn vooral bedoeld voor waterrecreatie. Vanwege het gewenst uitzicht op het randmeer blijft het aantal bomen hier beperkt. Voor schaduw en ten dele voor een enigszins groene aankleding staan op de kop van de Tulp en op de stranden enkele bomen. Dit zijn bomen van de eerste of tweede grootte. Bij het aanbrengen van bomen moet rekening worden gehouden met veiligheidseisen van het waterschap.

Aandachtpunten:

- Dijk: In de dijk staan in principe geen bomen. Enerzijds omdat dit de stevigheid van de dijk negatief kan beïnvloeden. Anderzijds omdat bomen het zicht op het Wolderwijd vanaf de woonwijk kan belemmeren.

Wijk 24: Havenkwartier

Algemeen:

Deze buurt moet het karakter hebben van een oud havenstadje. Water en boten staan hier centraal. Woningen staan relatief dicht op elkaar. Het aantal bomen zal daardoor beperkt blijven. Om toch een groen karakter te krijgen en het karakter van een oud havenstadje te krijgen staan er ook grote bomen (eerste grootte). Bomen mogen hier in de verharding staan maar dat vraagt een goede ondergrondse infrastructuur (standplaatsverbetering).

Op de dijk staan geen bomen (veiligheidseisen waterschap) en vanwege het zeer waarschijnlijk gewenste uitzicht richting het Wolderwijd.

Wijk 25: Waterkwartier

Algemeen:

Dit voor een groot deel nog te ontwikkelen gebied van Polderwijk bestaat uit 4 kleine buurtjes met elk een andere inrichting en sfeer. Thema bij elke buurt is “water”. In elk buurtje komt dit op een andere manier terug in de inrichting van de buitenruimte.

De vier buurten worden van elkaar gescheiden door een brede groenstrook.

Aandachtpunten:

- **Molenbuurt:** De groene hoofdstructuur wordt gevormd door de wadi's, en de langzaam verkeersroute/speelstrook die daar haaks op staat. Hierin staan bomen van de eerste (1) of tweede grootte. Het wegenpatroon is recht en hoekig. Bij voorkeur staat langs één wegdeel één boomsoort van de tweede grootte (of derde grootte indien de bomen in de verharding staan). Vervolgens zijn er veel hofjes waarin verschillende boomsoorten staan. De hofjes hebben een speelse en losse opzet. Hier staan bomen van de eerste (1) en tweede grootte. De inrichting van de oever aan de kant van de waterlinie is in tegenstelling met de strakke afwerking aan de kant van de Kwartiermakerslaan natuurlijk. Hier staan boomgroepjes en solitaire bomen. Hier staan bomen van de eerste en tweede grootte.
- **Beloop en Helling:** Hier liggen woonboten. Langs de wegen is geen weg begeleidende beplanting aanwezig. Op grotere afstand van de rijweg in de openbare groenvakken tussen de ligplaatsen voor woonboten is eventueel ruimte voor enkele bomen.

Wijk 26: Fortenveld en Vestingveld

Algemeen:

Een groot deel van dit gebied moet nog ontwikkeld worden. Voor dit deel kan nog geen sfeerbeeld worden vermeld. Deze wijk bestaat nu uit 3 gebiedsontsluitingswegen en één bedrijventerrein.

Aandachtpunten:

- Spiekweg: Aan de west- en oostzijde van de rotonde Spiekweg-Kruisboog ligt een brede berm. In deze bermen kunnen bomen staan. Dit zijn vnl. inheemse bomen van de eerste grootte.
- Kruisboog (deel Spiekweg-Gelderseweg): Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Langs deze weg staan geen bomen. De berm is daarvoor te smal.
- Gelderseweg: Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Langs deze weg staan geen bomen. De berm is daarvoor te smal. Alleen ter hoogte van de brug bij de Blauwe Diamant is de berm breder. Hier is ruimte voor bomen. Deze worden bij voorkeur in groepsverband of als bos aangebracht. Deze zijn bij voorkeur inheems.
- Kruisboog (deel Gelderseweg-Kwartiermakerslaan): Dit is een gebiedsontsluitingsweg. Langs deze weg staan geen bomen. De berm is daarvoor te smal. Daarnaast zijn bomen ongewenst omdat deze het zicht op de grondwal om Vestingveld belemmeren. Alleen in de brede, noord-oostelijk gelegen berm ter hoogte van de ovonde is ruimte voor bomen. Deze worden bij voorkeur in groepsverband of als bos aangebracht. Bij voorkeur staan hier inheemse boomsoorten.
- Vestingveld: Een groot deel van de openbare ruimte van dit bedrijventerrein is in private handen. De gemeente kan wellicht stimuleren dit terrein een groen uitstraling te geven met bomen. Langs de Blauwe Diamant ligt een brede strook "schaamgroen". Deze moet het zicht op de gebouwen op het bedrijventerrein vanuit de Ambachtenbuurt beperken. Bomen en struiken moeten hier dus kunnen uitgroeien. Soorten die hier staan, zijn bij voorkeur inheems. Hier is ruimte voor bomen van de eerste grootte.
- Blauwe Diamant: Langs de oude Ossenkampweg liggen 3 eilandjes. Hierop mogen bomen staan. Voorwaarde hierbij is dat het onderhoud van de oevers en de oeverwaluwwand mogelijk blijft op de gangbare wijze. Tevens mag het geen negatieve invloed hebben op het gebruik van de oeverwaluwwand door zwaluwen.

Wijk 27: Trekkersveld

Algemeen:

Trekkersveld heeft een groen karakter en wijkt daarmee af van veel andere, meer stenige, bedrijfsterreinen. Met uitzondering van de gebiedsontsluitingswegen hebben alle wegen een parkachtige inrichting. Dat betekent dat in de berm verschillende boomsoorten op een speelse wijze door elkaar staan. Op deze manier kan het beste worden aangesloten op de aanwezige kabels en leidingen en uitwegen. Op diverse plaatsen is in deze bermen nog een bomenrij aanwezig. Indien de laanbeplanting nog in goede conditie is en een goede levensverwachting heeft blijft deze beplantingsvorm bestaan. Bij grootschalige uitval van bomen kan worden toegewerkt naar een parkachtige inrichting van de bermen. De boomsoort is van de eerste of tweede grootte.

Langs de gebiedsontsluitingsweg staat is voorkeur een tweezijdige laanbeplanting aanwezig. Als dit niet lukt volstaat een bomenrij aan één zijde van de weg ook. De laanbeplanting is langs de hele weg aanwezig. Of dit beeld te realiseren is hangt sterk af van kabels en leidingen en uitwegen. Langs deze wegen staan bomen van de eerste grootte.

Aandachtspunten voor bomen in structurerend groen, langs invalwegen en bijzondere bomen:

- Baardmeesweg: Deze weg wordt begeleid door een laanbeplanting. Bij voorkeur aan beide zijden van de weg. Als het niet mogelijk is, dan volstaat ook een laanbeplanting aan één kant van de weg. Bij voorkeur staat langs dit hele traject één boomsoort van de eerste grootte. Deze weg kan worden opgedeeld in 2 delen; Spiekweg - Industrieweg en Industrieweg-buitengebied. Elk wegdeel mag zijn eigen karakter hebben, maar deze is binnen een wegdeel zo veel mogelijk gelijk.
- Industrieweg: Deze weg wordt begeleid door een laanbeplanting. Bij voorkeur aan beide zijden van de weg. Als het niet mogelijk is, dan volstaat ook een laanbeplanting aan één kant van de weg. Deze weg kan worden opgedeeld in 2 delen; Baardmeesweg-Assamblageweg en Assamblageweg-Gelderseweg. Elk wegdeel mag zijn eigen karakter hebben, maar deze is binnen een wegdeel zo veel mogelijk gelijk.
- Gelderseweg: Deze weg wordt begeleid door een laanbeplanting. Bij voorkeur aan beide zijden van de weg. Als het niet mogelijk is, dan volstaat ook een laanbeplanting aan één kant van de weg. Deze weg kan worden opgedeeld in 3 delen; Gooisweg-Industrieweg, Industrieweg – Oogstweg en Oogstweg-Spiekweg. In het deel Industrieweg-Oogstweg staan geen bomen langs de weg. Dit gebied moet “open” blijven. De overige 2 wegdelen mogen hun eigen karakter hebben, maar deze is binnen een wegdeel zo veel mogelijk gelijk.
- Assamblageweg: De weg wordt begeleid door een laanbeplanting. Bij voorkeur aan beide zijden van de weg. Als het niet mogelijk is, dan volstaat ook een laanbeplanting aan één kant van de weg. Als ook dit niet lukt (vanwege kabels en leidingen) kan hier gekozen worden voor een meer parkachtige inrichting (groepjes en solitaire bomen). Bij

voorkeur wordt er één soort aangebracht. Deze weg kan worden opgedeeld in 2 delen; Industrierweg-tocht en tocht-Gooiseweg). Elk wegdeel mag zijn eigen karakter hebben, maar deze is binnen een wegdeel zo veel mogelijk gelijk. Als het niet mogelijk is hier een laan te realiseren vanwege bijv. kabels en leidingen dan volstaat een parkachtige inrichting hier ook.

- Werktuigweg: Deze weg wordt begeleid door een laanbeplanting. Bij voorkeur aan beide zijden van de weg. Als het niet mogelijk is, dan volstaat ook een laanbeplanting aan één kant van de weg.
- Groenstrook tussen Oogstweg en Landbouwweg: Een deel van deze carrévormende beplanting is verdwenen. Omdat deze grond op termijn wellicht zal worden omgezet in industriegebied, moet het beheer vooral gericht zijn op de in stand houding van de beplanting.
- Overige bosvakken: Verspreid over het Trekkersveld liggen enkele bosvakken. Deze vormden destijds de buitenrand van dit industriegebied. Mogelijk wordt deze grond t.z.t. verkocht. Indien daar geen (nog) sprake van is en geen andere inrichting gewenst is, is het beheer vooral gericht op instandhouding.

Wijk 28: Horsterparc

Algemeen:

Net als het Trekkersveld heeft het Horsterparc een groen karakter en wijkt daarmee af van veel andere, meer stenige, bedrijfsterreinen. Deze wijk heeft een strakke opzet met lange rechtstanden en haakse hoeken. De bermen zijn, in vergelijking met het Trekkersveld smal. Om en in het Horsterparc liggen enkele wadi's die zijn beplant met vooral inheemse bomen en struiken. Bomen langs de wegen staan in strakke rijen. Het aantal toegepaste boomsoorten is zeer beperkt (vooral esdoorn).

Toekomstig sfeerbeeld van de wijk:

Met uitzondering van de bomen in de Wadi's staan de bomen in een rij. Bij voorkeur staat langs elke weg een andere boomsoort. Dit maakt wegen herkenbaarder voor de gebruiker, beperkt het risico op massale uitval bij een ziekte en levert een beter bijdrage aan toename van de biodiversiteit. Hier staan bomen van de eerste (1) of tweede grootte.

In de wadi's staan inheemse boomsoorten die een relatie hebben met vochtige omstandigheden (els, wilg enz.). Hier staan bomen van de eerste grootte.

Wijk 29: Harderhaven

Algemeen:

Harderhaven is het oudste buurtje van Zeewolde. Hier staan ook de oudste bomen (populieren). Deze wijk is in de loop der jaren (organisch) gegroeid en daardoor wat rommelig en enigszins ongestructureerd.

Deze wijk heeft een parkachtige inrichting. Er staan bomen van de eerste en tweede grootte. Deze staan in rijen, in groepen en solitair. De aanwezigheid van bomen moet aansluiten aan het (toekomstige) gebruik van de gronden.

Aandachtpunten:

- Populieren achter Harderwijkerweg 1 t/m 7: dit zijn waarschijnlijk de oudste bomen op grondgebied van Zeewolde. Deze bomen blijven, indien mogelijk, zo lang mogelijk staan.
- De strekdam (bij de woonboten): De vorm en de lengte van de strekdam wordt bij voorkeur geaccentueerd met één of twee bomenrijen. Dit zijn bomen van de eerste grootte
- Essen: In deze wijk staan veel essen. Een deel zal waarschijnlijk wegvallen vanwege de essentaksterfte. Bij uitval van deze bomen moet getracht worden toe te werken naar een meer parkachtige inrichting. Daarbij mogen verschillende boomsoort langs één weg staan.
- Populieren: Zolang populieren veilig blijven/veilig te houden zijn met onderhoud kunnen deze hier blijven staan.